

Studier ger reumatiker möjlighet sätta ny kurs

–Jag såg det som en jättechans när jag fick erbjudande om kursen från Reumatikerförbundet, säger Marie Sandström, som går på ABFs kurs för funktionshindrade i Umeå, en kurs som kan ge henne en chans att hitta nya arbetsuppgifter. Marie är sjuk i fibromyalgi, en reumatisk sjukdom gör att hon inte kan fortsätta sitt arbete som vårdbiträde i ett gruppboende.

Västerbottens Folkblad 14/5)

Brist på reumatologer

Runt 300 reumatiker i norra Hälsingland kan drabbas hårt till hösten, eftersom den ansvarige vid reumatologen vid Hudiksvalls sjukhus slutar och bristen på reumatologer gör nyrekryteringen svår. Reumatikerdistriktets ordförande Anna-Lisa Hörnfeldt är mycket bekymrad och säger att det är allvarligt att det inte ens finns en läkare som kan ge sprutor vid akuta fall.

P4/Gävleborg 16/5)

Reumatiker i länsprojekt

Reumatiker ska hjälpa varandra och samtidigt verka för ett bättre samarbete med myndigheter. Det är målet med ett nytt projekt, Resam, som startats i länet. Projektet som på

lokal nivå ordnas av Reumatikerförbundets distriktsavdelning i Västmanland har plats för 50 reumatiker, hittills har 30 anmält sig.

De reumatiska sjukdomarna kostar samhället 27 miljarder kronor varje år. I Västmanlands blir det 796 miljoner. Projektledaren Lisbeth Lindberg tror att projektet kan minska kostnaderna eftersom rehabilitering i samverkan blir mer effektiv.

(Bäragsbladet 22/5)

Slopas remisstvång till Spenshult

Från och med januari nästa år slopas remisstvånget för patienter från landstinget i Jönköpings län, för slutenvård vid Spenshults reumatikersjukhus. Det är en seger för folkpartiets politik, menar Esse Petersson i en insändare.

(Värnamo Nyheter 18/5)

Tidskrävande ställa diagnos på reumatism

De som drabbas av reumatism riskerar att få onödigt svåra problem på grund av att det tar för lång tid att ställa rätt diagnos. Om rätt mediciner kunde sättas in i tid skulle patienten slippa mycket besvär och kanske kunna fortsätta arbeta. Marianne Hogman berättar att när hon fick sin diagnos för 14 år sedan fick man inte effektiv medicin

direkt utan relativt svag medicin från början. Hon tror att det är skälet till att hennes händer är så deformerade. Enligt en enkät som Reumatikerförbundet gjort får var tredje patient vänta mer än ett år på diagnos och Janne Bagge från förbundet säger att många upplever att primärvården är ointresserad och att de kroniska sjukdomarna inte har så hög status. Han säger också att man personalen bättre och att Reumatikerförbundet hjälper till med proffspatienter i sådan utbildning.

(TV4 26/5)

Reumatiker blir starkare tillsammans

Reumatiker ska hjälpa varandra att gå vidare och samtidigt verka för ett bättre samarbete mellan de myndigheter som de ofta hamnar i händerna på. Det är målet med ett nytt projekt, Resam, som startats i Västmanlands län.

–Vi kommer att lyfta fram både sådant som fungerar bra och sådant som kan förbättras i kontakterna mellan reumatiker och myndigheter, säger projektledaren Lisbeth Larsson.

(Västmanlands Läns Tidning 18/5)

Reumatism kan ge bettfel

Hos barn med reumatism kan käklederna angripas och orsaka bettfel, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna har emellertid gjort framgångsrika tester, där de skadade käklederna ersatts med transplanterat av revben och revbensbrosk som tagits från patienten själv.

Sydsvenska Dagbladet 23/5)

Klimatvård utomlands tillåts åter

Reumatiker och psoriasispatienter på Gotland ska återigen få resa utomlands till solen för vård. Kommunen har avsatt 600 000 kronor till klimatvård, pengar som för ett par år sedan drogs in av besparingsskäl.

(P4/Gotland 24/5)

Fler kardiovaskulära dödsfall med metotrexat

En holländsk studie har visat att patienter med reumatoid artrit som behandlas med metotrexat med samtidig aterosklerotisk kärlsjukdom, uppvisat en ökad mortalitet jämfört med dem som inte har sådan kärlsjukdom. Enligt forskarna är anledningen att RA-patienter ofta uppvisar förhöjda nivåer av homocystein som kan bidra till ateroskleros och trombos. Långtidsbehandling med lågdos metotrexat kan då ytterligare öka koncentrationen homocystein.

(The Lancet, återgiven i Läke medel svärlden 29/5)